അന്ധകാരനഴി ലാൻറിംഗ് സെൻറർ ആക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്

262 [434] ശ്രീമതി കെ. ആർ. ഗൗരി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) അന്ധകാരനഴി ലാൻറിങ്ങ് സെൻറർ ആക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ പ്രോജക്ടറ് റിപ്പോർട്ടിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാൻറിംഗ് സെൻറർ ആക്കുന്നതിനു വല്ല നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ബേട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

263 [435] ശ്രീ. കെ. പുരുഷോത്തമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിൽ ചെമ്മനാട് പഞ്ചായത്തിൽ തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ബേട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നാരംഭിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

ബേട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്ററ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഡിസൈൻ വിശദമായ പരിശോധനയിലാണ്. ഡിസൈൻ തയ്യാറായതിനുശേഷം മേൽനടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതാണ്.

വെല്ലിംഗ്ടൺ വാട്ടർ വർക്സ് റൂംസ്

264 [436] ശ്രീ. കോലിയക്കോട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണം സംബന്ധിച്ച വെല്ലിംഗ്ടൺ വാട്ടർ വർക്സ് റൂംസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലാതെയുമുള്ള വെള്ളക്കര നിരക്കുകൾ എത്രയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

(സി) ഈ നിരക്കുകൾ പുതുക്കി റൂംസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭേദഗതി ചെയ്തു ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ;

(ഡി) എങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിൻെറ നമ്പരും തീയതിയും വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 1000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഗാർഹികാവശ്യങ്ങൾ 1-4-1985 മുതൽ 75 പൈസയും, മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 2 രൂപയും ആകുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) പുതിയ നിരക്ക് 1985 മാർച്ച് 26-ാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റിൽ (നമ്പർ 13) അതോറിറ്റി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) അതോറിറ്റി ആർഡർ നമ്പർ കെ. ഡബ്ലിയു. ആൻറ് ഡബ്ലിയു. ഡബ്ലിയു. എ. എച്ച്. ഒ. 3558/85 തീയതി 20-3-1985 കേരള വാട്ടർ ആൻറ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കേരള ജല മലിനജല അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

കാക്കടവ് ജലസേചന പദ്ധതി

265 [437] ശ്രീ. കെ. പുരുഷോത്തമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാക്കടവ് ജലസേചന പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പദ്ധതി പ്രദേശത്തു പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഓഫീസുകൾ മാറ്റിയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല.

(ബി) കാക്കടവ് ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണി പ്രദേശത്തു കുടിയേറി പാർത്ത കർഷകർ ഈ പദ്ധതി സാമ്പത്തികമായി ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയെപ്പറ്റി ഒരു പുനഃപഠനം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഗവൺമെൻറ് അതിനെത്തുടർന്നു സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷനിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരു പുനഃപഠനം നടത്തിച്ചു. അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനം ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ബഡ്ജറ്റിൽ ശണ്യമായ തുക വക കൊള്ളിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ചില ഓഫീസുകൾ അവിടെ നിന്നും താൽക്കാലികമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് (റീ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്).

പള്ളംഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

266. [438] ശ്രീ. കെ. പുരുഷോത്തമൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കിലുള്ള ബേഡമ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ പള്ളംഗോഡ് തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്നാരംഭിക്കും ?

ഉത്തരം

പള്ളംഗോഡ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം മേൽനടപടികൾ എടുക്കുന്നതാണ്.

Payaswini Moonamkadavu Irrigation

267. [439] Dr. A. Subha Rao : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

(1) what is the present stage of Payaswini, Moonamkadavu Irrigation Projects in Kasargode District ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly